



**Totaalleverancier
van lasers en medische
technologieën**



Laservision Instruments BV
+31 (0) 529 428 000

www.laservision.nl
info@laservision.nl



ULTRAFORMER III

OP NATUURLIJKE WIJZE

UW GEZICHT EN LICHAAM LIFTEN

Multi-Functionele Hoog Intensief Gefocust Ultrasound (MFHIFU)

Met de Ultraformer III kunt u zonder operatie
uw huid liften en verstrakken.



Veilig



Doeltreffend




Snel

 **LASER
VISION**

Méer dan lasers ...

LIFTEN EN VERSTRAKKEN ZONDER OPERATIE



Applicaties voor het gezicht

De Ultraformer kunt u gebruiken voor het liften van het gezicht, huidverstrakking, rimpels en fijne lijntjes, grove poriën, kaaklijn, wangen en een algehele verbetering van de huidconditie. De huid wordt gladder en steviger.



Applicaties voor het lichaam

Verbetering en verstrakking van de lichaamscontouren van de borst, oksels, armen, buik, flanken, dijen, onderbenen en de enkels.



Een strakke huid dankzij HIFU techniek

De ULTRAFORMER III is een HIFU (Hoog Intensief Gefocust Ultrasound) apparaat geschikt voor het liften van uw huid en voor verstrakking zonder operaties. De HIFU techniek focust energie onder de huid, waardoor de bovenste huidlaag volledig intact blijft. De energie coaguleert de diepere huidlagen voor de aanmaak van collageen en het verstrakken en liften van de huid. Dit is dé oplossing voor diepe en oppervlakkige rimpels, huidtextuur en grove poriën.



- ▶ De huid verstrakken **zonder operatie** en hersteltijd
- ▶ Stimuleert de aanmaak van **nieuw collageen**.
- ▶ Doeltreffend en **eenvoudig** in gebruik
- ▶ Scannend HIFU handstuk met **lange levensduur**

- ▶ Een **pijnloze** en **snelle** behandeling
- ▶ **Natuurlijk liften** en verstrakken van de huid
- ▶ Zowel voor het **gezicht** als het **lichaam**
- ▶ **Opberg ruimte** voor verschillende cartridges

ULTRAFORMER III



Kijk ook op
laservision.nl
voor meer informatie

SPECIFICATIES

Energie Type	HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
Power/puls	0,1 ~ 3,0 J (0,1 J / stap)
Scan-spacing	1 ~ 2 mm (0,1 mm / stap)
Lengte	5,0 ~ 25 mm (5mm / stap)
Aansluiting	100-240 V ~, 50 - 60 Hz
Gewicht	35 kg
Afmetingen	500 x 515 x 1310 mm
Cartridge	L4-4,5 (4 MHz / 4,5 mm) L7-3,0 (7 MHz / 3,0 mm) L7-1,5 (7 MHz / 1,5 mm) MF2 (5,5 MHz / 2,0 mm) MF6 (2 MHz / 6,0 mm) MF9 (2 MHz / 9,0 mm) MF13 (2 MHz, 13,0 mm)

LASERVISION BV
De Grift 20,
7711EJ Nieuwleusen

Tel: +31 (0)529 - 428 000
Fax: +31 (0)529 - 428 001

info@laservision.nl

De Grift 20
7711 EJ, Nieuwleusen

www.laservision.nl | info@laservision.nl | 0529 - 428000 | [@laservision_instruments](https://www.instagram.com/laservision_instruments)